

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Der ATTIX 30 ist die neue Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Sauger suchen. Er ist leise, klein und mobil, aber er bietet die gleiche überzeugende Saugleistung wie die anderen ATTIX-Modelle. Erhältlich mit Push&Clean Filterabreinigung (Ausnahme 30-01)





Die kompakte Größe und hohe Leistungskraft des Nass-/Trockensaugers ATTIX 30, genauso wie bei den anderen Modellen der ATTIX-Reihe, ermöglicht dem Benutzer eine hohe Mobilität. Die auswaschbaren PET-Filterelemente helfen, die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören. Die 11-er-Modelle sind zusätzlich mit einer Steckdose ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Die 21-er-Modelle verfügen über eine Einschaltautomatik und sind damit ideal für Anwender, die das Gerät in Verbindung mit Elektrohandwerkzeug einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten des Werkzeugs schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.



Abb. ähnlich




- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
- SilentPower
- 30 l Behältervolumen und Vliesfiltersack
- Softstart
- Push&Clean Filterabreinigung (Ausnahme 30-01)

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
Filter						
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•	•
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1			
System 27 Saugschläuche						
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1			
System 36 Saugschläuche						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMx5M ZUB.	302001682	1			



Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht



Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537	1			
	Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	1		•	
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mm x 3,5 m	107409976	1	•		•
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	1			
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1			
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1			•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1			
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	•	•	
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1			
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	•		
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1			
System 36 Bürsten- / Universaldüse						



Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1			
	Heizkörperbürstendüse	5144	1			
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1			
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1			
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1			•
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1			
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	•		
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	•	•	•












• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
Filter						
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•	
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1			



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
System 27 Saugschläuche						
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1			
System 36 Saugschläuche						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1			
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1			
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1			
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	•	•	
System 36 Saugrohre						
	Adapter, Kunststoff	29457	1			
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1			
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	•	•	
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1			
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1			
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1			

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1		•	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1			
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1			
	Heizkörperbürstendüse	5144	1			
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1			
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1		•	
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	•	•	
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1			
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1			
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	•	•	

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Modell	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
Artikel-Nr.	107407544	302003626	107413590

Produkteigenschaften

Softstart	•		
Antistatische Ausführung	•		
Drehzahlregulierung	•		
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•		
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose	•		
Entsorgungssack 1 Stk.			
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	•

Modell	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
Artikel-Nr.	107413591	107413592	107413594

Produkteigenschaften

Softstart		•	
Antistatische Ausführung		•	
Drehzahlregulierung			
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge			
Zubehörablage	•	•	
Gerätesteckdose		•	
Entsorgungssack 1 Stk.			
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	







Technische Spezifikationen	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
Leistung pmax (W)	1500	1150	1500
Leistung piec (W)	1200	1000	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	110/1/50/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3700	3200	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	230/23	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59
Netzkabel (m)	7.5	10	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	
Hauptfiltertyp	PET	PET	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Gewicht (kg)	10	10	10



Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Technische Spezifikationen	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
Leistung pmax (W)	1500	1500	
Leistung piec (W)	1200	1200	
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	
Luftmenge (l/min.)	3700	3700	
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	
Netzkabel (m)	7.5	7.5	
Max. Behältervolumen (l)	30	30	
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	
Hauptfiltertyp	PET	PET	
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x595	
Gewicht (kg)	10	10	












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1	○	○	○
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	●	●	●
 Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○	○	○
 Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○	○	○
Zubehör-Set Sauger					
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○	○
 HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○	○	○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	1	○	○	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○	○	○
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○	○
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○	○

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○	○
 WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○	○	○
System 36 Saugrohre					
 Adapter, Kunststoff	29457	1	○	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	○	○
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○	○
 Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○	○
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○	○	●
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	○	○
 Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○



Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
 Verlängerungsrohr Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	•	•	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1			
 Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	•	○	○
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○	○	○
System 50 Bodendüsen					
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○	○	○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○	○	○
System 36 Bodendüsen					
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○	○	•
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○	○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	○	○












Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	○	○
 Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
 Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○	○
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	●	○	○
 Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen					
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○	○	○
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○	○	○
 Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	1	○	○	○
Ablufführungsadapter					
 Abluffitting-Behälter	302003717	1	○	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○	○
 Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○	○

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
 Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○	○
 Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○	○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○	○
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○	○
System 36 Saugschläuche					
 SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○	○	○
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○
 Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	●	○

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
 Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	●	○	●
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○	○	○
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○	○	○
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○	○	○
System 50 Saugschläuche					
 Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○	○	○
 Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○	○	○
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○	○	○













Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○	○	○
Einlegetuchfilter						
	Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	○	○	○
Filter						
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	○	○	○
	Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	●	●	●
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1			
	HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	○	○	○
Zusatzfilter						
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	○	○	○
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	○	○
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○	○	○
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	○	○	○
Entsorgungssack						




Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
 Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	○	○	○
 Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	○	○	○
System 50 Saugrohre					
 Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	1	○	○	○
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○	○	○
System 38 Saugschläuche					
 Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○	○
System 38 Saugrohre					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○	○








Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○	○
System 27 Saugschläuche					
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○	○
 Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○	○
System 32 Saugschläuche					
AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○	○	○
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○	○
System 38 Bodendüsen					

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01 PC 50Hz GB	ATTIX 30-01
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○	○
 Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○	○
Filterbeutel					
 VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 30	107419591	0	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1	○	○	
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	●	●	
 Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○	○	
 Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○	
 Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○	○	
Zubehör-Set Sauger					
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○	
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○	














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○	
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○	
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○	○	
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○	
	Rohrstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○	
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○	○	
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○	○	
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○	
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○	
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○	
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○	
 WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○	○	
System 36 Saugrohre					
 Adapter, Kunststoff	29457	1	○	○	
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	○	
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○	
 Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○	
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○	○	
 Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	●	●	
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○	○	
 Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	







Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht












	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Verlängerungsrohr Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	○	
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1			
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	●	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○	○	
System 50 Bodendüsen						
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○	○	
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○	○	
System 36 Bodendüsen						
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	●	●	
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○	
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○	
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○	
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○	○	













Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○	○	
 Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○	
 Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○	
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	○	
 Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○	
System 50 Saugbürsten und konische Düsen					
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○	○	
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○	○	
 Pinseldüse, rund, Ø58MM	40458	1	○	○	
Ablufführungsadapter					
 Abluffitting-Behälter	302003717	1	○	○	
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○	
 Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○	












Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○	
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○	
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○	
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	○	○	
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	●	
System 36 Saugschläuche						
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○	○	
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○	○	
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○	○	
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○	
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○	












Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
 Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	○	
 Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○	
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	●	●	
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○	○	
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○	○	
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○	○	
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○	○	
System 50 Saugschläuche					
 Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○	○	
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○	○	
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○	○	
 Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○	○	











Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○	○	
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○	○	
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○	○	
Einlegetuchfilter					
 Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	○	○	
Filter					
 Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	○	○	
 Filterelement M-Klasse Ø 185x140 mm	302000490	1	●	●	
 Flachfilter 2 Stück	302002842	1			
 HEPA Filterelement Ø185X140 mm	302001095	1	○	○	
Zusatzfilter					
 Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	○	○	
 Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	○	
 Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○	○	





Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Motor-KühlfILTER-Set	302003721	1	○	○	
Entsorgungssack						
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	○	○	
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	1	○	○	
System 50 Saugrohre						
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	1	○	○	
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○	
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○	○	
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○	○	
System 38 Saugschläuche						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○	
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○	
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○	○	
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○	

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
System 38 Saugrohre					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○
System 27 Saugschläuche					
	Saug Schl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○
System 32 Saugschläuche					
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					

Nass-/Trockensauger leicht bedienbar und pflegeleicht

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-01 220-240V 50/60HZ CH
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○	
System 38 Bodendüsen						
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○	
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○	
Filterbeutel						
	VLIESFILTERBEUTEL 5 STK. ATTIX 30	107419591	0	○	○	